

## Zubehör

### STABILO<sup>®</sup> Professional

#### ToolBag-Werkzeugablage

- + Praktisches und vielseitig einsetzbares Ablagetuch für z. B. Kleinteile, Werkzeuge usw.
- + Verwendbar an allen Sprossen-Doppelleitern
- + Robuste Ausführung aus faserverstärktem PVC
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg (290 x 570 mm)



Art.-Nr.
123824

### MONTO<sup>®</sup> + STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Magnet-Werkzeughalter

- + Befestigung durch Klettband für eine flexible Anbringung an Leiternsprossen und -holmen sowie vielen anderen Einsatzorten
- + Kein ständiges Auf- und Absteigen, da mehrere Werkzeuge am Arbeitsplatz positioniert werden können
- + Länge 28 cm
- + Belastbar bis max. 9 kg



Art.-Nr.
200037

### MONTO<sup>®</sup> + STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Werkzeugtasche

- + Umhängetasche, die auch schnell und einfach an Stufen oder Sprossen befestigt werden kann
- + Sehr stabile und robuste Ausführung
- + Breiter Tragegurt, bei Bedarf abnehmbar
- + Eine große, eine kleine und 5 Einschubtaschen stehen zur Verfügung
- + Belastbarkeit bis zu 10 kg



Art.-Nr.
200341

### MONTO<sup>®</sup> + STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Eimerhaken steckbar

- + Stahl, verzinkt
- + Passend für alle Leitern mit gebördelten Stufen oder Sprossen
- + Max. Belastung 10 kg
- + Ideal für Obsternte und Malerbetriebe
- + Effizienteres Arbeiten, da weniger Auf- und Abstiege benötigt werden



Art.-Nr.
200358

### STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Werkzeugablageschale, klemmbar

- + Befestigung an 40 mm Rundrohr durch zwei Kupplungen mit Flügelmutter
- + Passend für alle KRAUSE-Podestleitern, Sonderlösungen und SystemGeländer
- + Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden
- + Schneller und werkzeugloser Umbau an eine neue Position
- + Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien
- + Maße: 500 x 300 x 100 mm
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg



Art.-Nr.
210852

### STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Werkzeugablageschale, einhängbar

- + Einhängbar in alle KRAUSE-Vertikalrahmen der FahrGerüst-Serien ClimTec<sup>®</sup>, ProTec<sup>®</sup> und STABILO<sup>®</sup>
- + Einfache Mitnahme auf eine neue Gerüstebene
- + Werkzeuge und Materialien befinden sich immer da, wo sie gebraucht werden und können nicht von der Belagbühne fallen/gestoßen werden
- + Kein ständiges Bücken, da Werkzeuge etc. nicht direkt auf der Belagbühne gelagert werden
- + Gummieinlage gegen Verrutschen von Werkzeugen und Materialien
- + Maße: 500 x 300 x 100 mm
- + Belastbarkeit bis max. 10 kg



Art.-Nr.
210869

### MONTO<sup>®</sup> + STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Leiter-Wandhalter Universal

- + Für sichere und platzsparende Aufbewahrung von Leitern an der Wand
- + Stabile U-Konstruktion (Stahlblech verzinkt / gerundete Schnittkanten)
- + Einfache u. schnelle Montage (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.-Nr.
200082

### MONTO<sup>®</sup> + STABILO<sup>®</sup> Professional

#### Leitersicherungs-Set für Dachträger

- + Kompatibel mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Dachträgern und Dachgepäckträgern
- + Maximales Leitergewicht: 40 kg
- + CRASH TEST gemäß ISO/PAS 11154:2006
- + Lieferumfang: Zwei Leitersicherungen und zwei Schlösser




Art.-Nr.
122445

## Zubehör

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Alu-Handlauf

- + Zum nachträglichen Anbau an Sprossen- und Stufen-Anlegeleitern sowie Stehleitern
- + Lieferung incl. Befestigungsmaterial




Handlauf	Art.-Nr.
8–10 Sprossen/Stufen	817327
11–18 Sprossen/Stufen	817334

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Alu-Haltestange

- + Ermöglicht den sicheren Aus- und Einstieg von/auf Leitern
- + Nutzlänge ca. 100 cm
- + Werkzeugloses Aus- und Einfahren mit einem Handgriff

Alu-Haltestange	Art.-Nr.
zur senkrechten Nutzung	817341
fortführend auf Ebene	817358



### STABILO® Professional

#### Einhängekonsole

- + Einfache und schnelle Montage auf tragfähigem Untergrund
- + Wandabstand: 70 mm/150 mm
- + Außenbreite: 535 mm
- + Rohr: Ø 25 mm
- + Material: Stahl verzinkt
- + Nur mit Eihängehaken nutzbar (z. B. KRAUSE-Eihängehaken Art.-Nr. 122308)



Wandabstand mm	Art.-Nr.
70 mm	210838
150 mm	210845

### STABILO® Professional

#### Eihängehaken (Paar)

- + Zum Eihängen in tragfähige Rundrohre ca. Ø 30 mm
- + Weitere Hakenformen auf Anfrage erhältlich


Art.-Nr.
122308



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Mastkralle

- + Zum sicheren Befestigen von Sprossen-Anlegeleitern an Masten mit einem Ø 100–250 mm
- + Leiterninnenbreite 300–400 mm
- + TÜV-geprüft




Art.-Nr.
122452

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Anlege-Teller für Anlegeleitern (Paar)

- + Verteilung des Anlegedrucks durch vergrößerte Auflagefläche
- + Durchmesser ca. 150 mm
- + Einfache Montage durch Klemmverschluss
- + Geeignet für Leitern mit einer Holmstärke von 25 mm

Art.-Nr.
214577



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Wandlaufrollen (Set)

- + Für zweiteilige Seilzugleiter Robilo®/ Vielzweckleiter und Seilzugleiter STABILO®




Art.-Nr.
122254

### STABILO® Professional

#### Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage

- + Vier höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage als Sicherheitszubehör für STABILO® MontageTritte
- + Höhenverstellung bis ca. 60 mm möglich

Art.-Nr.
805133



## Zubehör

### MONTO® + STABILO® Professional

#### Nut-Traverse

- + Traverse für alle STABILO®-Stufenleitern und MONTO®/STABILO®-Sprossenleitern
- + Geeignet zum Nachrüsten bestehender Leitern
- + Durch variable Nutverstellung passend für fast alle Leiterntypen
- + Für unterschiedliche Holmbreiten und -höhen nutzbar
- + Incl. ausführlicher Montageanleitung

Länge ca. mm	Art.-Nr.
1.000	212252
1.250	212269



### STABILO® Professional

#### Fußkappe Holzleitern (Paar)

- + Rutschhemmender Leiternfuß für empfindliche Fußböden
- + Für Holz-Sprossenleitern der Größe 2 x 3 bis 2 x 8 Sprossen

Art.-Nr.
200020



### MONTO®

#### Kunststoff Fußkappe XL (Paar)

- + Extra große Fußkappe für besondere Standsicherheit
- + Farbe: schwarz
- + Lieferung stückweise rechts und links
- + Lieferung incl. zwei Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	202000
40 x 20	202017
50 x 20	202024



### STABILO® Professional

#### Ableitfähige Ersatzfußkappe

- + Widerstand  $< 10^4 \Omega$  und  $< 10^9 \Omega$  gemessen bei 23 °C und 50 % oder Widerstand  $< 10^4 \Omega$  und  $< 10^{11} \Omega$  gemessen bei 23 °C und 30 % bei jeweils relativer Luftfeuchte
- + Erfüllen die Anforderungen der Technischen Regel für Gefahrstoffe TRGS 727
- + Für STABILO® MontageTritte
- + 4 Stück

Art.-Nr.
805171



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Ableitfähige Traversenfußkappe

- + Widerstand  $< 10^6 \Omega$
- + Gemäß DIN EN 13463-1
- + Incl. Bohrschraube

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	212627



### STABILO® Professional

#### Ableitfähige Fußstopfen (Paar)

- + Widerstand  $< 10^6 \Omega$
- + Gemäß DIN EN 13463-1
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	212597
77 x 25	212603
97 x 25	212610



## Ableitfähige Traversenfußkappen



# Ersatzteile

## MONTO®

### Fußkappe (Paar)

- + Für KlappTritte und Stufen-Stehleitern
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	212511
40 x 20	212528
50 x 20	212474



## MONTO®

### Fußkappe (Paar)

- + Für KlappTritte und Stufen-Stehleitern
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr. (schwarz)
33 x 20	211415
40 x 20	211422




## MONTO®

### Fußstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211149
77 x 25	211163
97 x 25	211170




## STABILO® Professional

### Fußstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211002
77 x 25	211019
97 x 25	211026



## MONTO®

### Kopfstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211200
77 x 25	211217
97 x 25	211224




## STABILO® Professional

### Kopfstopfen (Paar)

- + Incl. Bohrschrauben

Farbe	Holmgröße mm	Art.-Nr.
Blau	64 x 25	211033
Blau	77 x 25	211040
Blau	97 x 25	211057
Schwarz	77 x 25	211088



## MONTO®

### Traversenfußkappe

- + Incl. Bohrschraube

Holmgröße mm	Art.-Nr.
64 x 25	211194



## STABILO® Professional

### Traversenfußkappe

- + Incl. Bohrschraube

Farbe	Holmgröße mm	Art.-Nr.
Blau	64 x 25	211064
Schwarz	64 x 25	211071



## MONTO®

### Fußstopfen (Paar)

- + Für das Leiternaußenteil der Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario®
- + Incl. Bohrschrauben

Art.-Nr.
201232



## STABILO® Professional

### Fußstopfen (Paar)

- + Für das Leiternaußenteil der Gelenk-TeleskopLeiter mit Holmverlängerung
- + Incl. Bohrschrauben

Art.-Nr.
211231



# Ersatzteile

## MONTO

### Fußkappe

- + Für das Außenteil der TeleMatic®
- + Incl. Blindnieten

Anbringung	Art.-Nr.
links	212467
rechts	212450



## STABILO Professional

### Fußkappe

- + Für das Außenteil der Gelenk-Teleskopleiter
- + Incl. Blindnieten

Anbringung	Art.-Nr.
links	212443
rechts	212436



## MONTO

### Fußkappe 2K (Paar)

- + Für Stufen-Stehleitern und Trigon-Traverse
- + Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	214553
40 x 20	214614
50 x 20	214621



## STABILO Professional

### Fußkappe 2K (Paar)

- + Für Trigon-Traverse
- + Mit profilierter gummierter Weichteil-Einlage
- + Incl. Bohrschrauben

Holmgröße mm	Art.-Nr.
33 x 20	214560



## MONTO

### Fußkappe Toppo

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200129
Stützteil (hinten)	200136



## MONTO

### Fußkappe Toppo XL

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200105
Stützteil (hinten)	200112



## STABILO Professional

### Fußkappe Klapptreppe 2 Stufen

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200143
Stützteil (hinten)	200150



## STABILO Professional

### Fußkappe Klapptreppe 3-5 Stufen

- + 2 Stück

Anbringung	Art.-Nr.
Steigteil (vorne)	200167
Stützteil (hinten)	200174



## STABILO Professional

### Fußkappe für BoardStand

- + 2 Stück

Art.-Nr.
201942



## STABILO Professional

### Traversenfußkappe

- + Für MultiStar und TeleSet
- + Lieferung incl. einer Bohrschraube

Holmgröße mm	Art.-Nr.
61,5 x 20	201935



# Ersatzteile

## MONTO®

### Fußkappe und Rollset für Rolly®

+ Für Doppel-Klapprtritt Rolly®

Stufenanzahl	Art.-Nr.
2 x 2	212412
2 x 3	212429



## STABILO® Professional

### Ersatzfußkappe

+ Für STABILO® MontageTritte  
+ 4 Stück

Art.-Nr.
212405



## STABILO® Professional

### Rollenset für mobilen MontageTritt

+ Für 3, 4 und 5 Stufen  
+ Lieferung incl. Befestigungsmaterial

Stufenanzahl	Art.-Nr.
3 + 4	805126
5	805195



## MONTO®

### Gelenkabdeckung

+ Für Stufenleiter SePro®, Solido®,  
Solido® XL und Safety® PlusLine

Art.-Nr.
212399



## MONTO®

### Stufenabschlusskappe (VE 7)

+ Für genietete Stufen mit einer Stufentiefe  
von 80 mm

Stufentiefe mm	Anbringung	Art.-Nr. (schwarz)	Art.-Nr. (orange)
80	links	212498	212887
	rechts	212504	212894



## MONTO®

### Pilzstopfen (VE 6)

+ Seitlicher Abschluss der Querverstrebung am  
Stützteil der Stufen-Stehleitern

Art.-Nr. (schwarz)	Art.-Nr. (orange)
212689	212696



## STABILO® Professional

### Ablage- und Arbeitsschale für Leitern

+ Arbeitsschale für STABILO® Stufen-Stehleiter,  
STABILO® Stehleiter 135 XL, STABILO®  
Stufen-Stehleiter 225 kg und  
STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter  
+ Lieferung incl. zwei Schrauben und Muttern

Art.-Nr. (blau)	Art.-Nr. (schwarz)
212566	212290



## MONTO®

### Alu-Ablageschale

+ Für Solido® XL  
+ Hochwertiges, korrosionsbeständiges  
Aluminium  
+ Verschraubte Befestigung für  
dauerhaften Halt

Art.-Nr.
200389



## STABILO® Professional

### Nachrüstset Distanzstücke

+ Für Stufen-Stehleitern, Stufen-Doppel-  
leitern, SprossenDoppelleiter und  
Sprossenleitern

Anbringung	Art.-Nr.
Stufen-Stehleitern, Stufen-Doppelleitern Sprossen-Doppelleitern	212368
Sprossenleitern	212344



## MONTO® + STABILO® Professional

### Wandlaufrolle

+ Für zweiteilige Seilzugleiter Robilo®/  
Vielzweckleiter und Seilzugleiter STABILO®

Art.-Nr.
212740



## Ersatzteile

### MONTO®

#### Stahl-Plattformset

- + Für GelenkLeiter MultiMatic®
- + 2 Platten
- + Größe 142 x 30 cm
- + Rutschhemmend profiliert

Art.-Nr.
122247




### STABILO® Professional

#### Gelenk

- + Für Sprossen-Doppelleitern
- + Incl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.
212801



### STABILO® Professional

#### Gelenk

- + Für Stufen-Doppelleitern, Stufen-Doppelleiter 225 kg und Teleskop-Stufen-Doppelleiter
- + Incl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr. (Aluminium)	Art.-Nr. (Alu-schwarz)
212818	212306



### STABILO® Professional

#### Gelenk

- + Für STABILO-Tritte mit 135 mm tiefen Stufen
- + Langlebig und wartungsarm
- + Incl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.
211521



### STABILO® Professional

#### Spreizsicherungen

- + Für STABILO® Doppel-Klapptritt 80, Doppel-Klapptritt 135 und Doppel-Klapptritt 135XL
- + Komplettsatz zur sicheren Verbindung der Leiterholme
- + Incl. Schrauben-Set

Art.-Nr.
211538




### MONTO®

#### Spreizsicherungen Solido® XL

- + Für Solido® XL
- + Komplettsatz zur sicheren Verbindung der Leiterholme
- + Incl. Schrauben-Set

Stufen	Art.-Nr.
3 – 6	200372
7 – 10	200396




### MONTO® + STABILO® Professional

#### Einhandbedienungsbügel

- + Zum Entriegeln eines Gelenkpaars
- + Bei Bestellung/Anfrage Art.-Nr. der Leiter und die Bezeichnung angeben

Breite mm	Art.-Nr.
293	212115
353	212122



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Ausrasthebel

- + Zum Entriegeln eines Gelenkes
- + Bei Bestellungen/Anfrage Art.-Nr. der Leiter und Leiternbezeichnung angeben

Art.-Nr.
212535



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Sterngriffschraube

- + Für Gelenk-TeleskopLeiter TeleVario®/ Gelenk-TeleskopLeiter STABILO®

Art.-Nr.
212481



### MONTO® + STABILO® Professional

#### Holmverlängerung

- + Als Ersatzteil für Holmverlängerung bei Gelenk-Teleskopleitern

Art.-Nr.
201263



# Ersatzteile

## STABILO® Professional

### Federrolle links

- + Für Regalleitern
- + Fahrbare Stehleitern



Art.-Nr.
815163

## STABILO® Professional

### Federrolle rechts

- + Für Regalleitern
- + Fahrbare Stehleitern



Art.-Nr.
815156

## STABILO® Professional

### Traverse

- + Für ProfiTritt




Breite mm	Art.-Nr.
970	200280

## STABILO® Professional

### Traverse

- + Für Stufenleiter mit großer Plattform



Breite mm	Art.-Nr.
881	200297
970	200303
1.100	200310
1.250	200327

## STABILO® Professional

### Gurtband-Set (Paar)

- + Zur Stabilisation der Leiter
- + Incl. Befestigungsmaterial



Verwendung für	Länge ca. mm	Art.-Nr.
124531 STABILO® Stehleiter, 1 x 6 Stufen	745	214324
124548 STABILO® Stehleiter, 1 x 7 Stufen	745	214324
124555 STABILO® Stehleiter, 1 x 8 Stufen	898	214348
124562 STABILO® Stehleiter, 1 x 10 Stufen	918	214355
124579 STABILO® Stehleiter, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
172549 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 6 Stufen	745	214324
172556 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 7 Stufen	745	214324
172563 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 8 Stufen	898	214348
172570 STABILO® Stehleiter 135 XL, 1 x 10 Stufen	918	214355
136046 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 6 Stufen	745	214324
136053 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 7 Stufen	745	214324
136060 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 8 Stufen	898	214348
136084 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 10 Stufen	918	214355
136107 STABILO® Stehleiter R13, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
134929 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 4 Stufen	560	214300
134936 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 5 Stufen	560	214300
134943 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 6 Stufen	745	214324
134950 STABILO® Teleskop-Stufen-Stehleiter, 1 x 7 Stufen	745	214324
135049 STABILO® Stehleiter 225 kg, 1 x 6 Stufen	745	214324
135056 STABILO® Stehleiter 225 kg, 1 x 7 Stufen	745	214324
124630 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 6 Stufen	745	214324
124647 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 7 Stufen	745	214324
124654 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 8 Stufen	898	214348
124661 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 10 Stufen	918	214355
124678 STABILO® Stehleiter, fahrbar, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
127303 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 6 Stufen	745	214324
127310 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 7 Stufen	745	214324
127327 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 8 Stufen	898	214348
127341 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 10 Stufen	918	214355
127365 STABILO® Stehleiter, fahrbar mit Traverse, 1 x 12 Stufen	1.203	214409
127747 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 4 Stufen	739	214317
127761 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 6 Stufen	898	214348
127778 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 7 Stufen	1.066	214379
127785 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 8 Stufen	1.203	214409
127792 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 9 Stufen	1.203	214409
127808 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 10 Stufen	1.466	214454
127822 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 12 Stufen	1.666	214478
127846 STABILO® Stehleiter große Plattform, 1 x 14 Stufen	1.976	214492

Verwendung für	Länge ca. mm	Art.-Nr.
127488 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 4 Stufen	739	214317
127501 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 6 Stufen	898	214348
127518 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 7 Stufen	1.066	214379
127525 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 8 Stufen	1.203	214409
127532 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 9 Stufen	1.203	214409
127549 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel, 1 x 10 Stufen	1.466	214454
127563 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel 1 x 12 Stufen	1.666	214478
127587 STABILO® Stehleiter große Plattform, S-Bügel 1 x 14 Stufen	1.976	214492
124715 STABILO® Doppelleiter, 2 x 3 Stufen	381	214294
124722 STABILO® Doppelleiter, 2 x 4 Stufen	560	214300
124739 STABILO® Doppelleiter, 2 x 5 Stufen	560	214300
124746 STABILO® Doppelleiter, 2 x 6 Stufen	739	214317
124753 STABILO® Doppelleiter, 2 x 7 Stufen	918	214355
124760 STABILO® Doppelleiter, 2 x 8 Stufen	918	214355
124777 STABILO® Doppelleiter, 2 x 10 Stufen	1.097	214386
124784 STABILO® Doppelleiter, 2 x 12 Stufen	1.273	214447
124791 STABILO® Doppelleiter, 2 x 14 Stufen	1.454	214430
136138 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 3 Stufen	381	214294
136145 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 4 Stufen	560	214300
136152 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 5 Stufen	560	214300
136169 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 6 Stufen	739	214317
136176 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 7 Stufen	918	214355
136183 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 8 Stufen	918	214355
136206 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 10 Stufen	1.097	214386
136220 STABILO® Doppelleiter R13, 2 x 12 Stufen	1.273	214447
134875 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 5 Stufen	560	214300
134882 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 6 Stufen	745	214324
134899 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 7 Stufen	918	214355
134905 STABILO® Teleskop-Stufen-Doppelleiter, 2 x 8 Stufen	918	214355
135131 STABILO® Doppelleiter 225 kg, 2 x 6 Stufen	739	214317
135148 STABILO® Doppelleiter 225 kg, 2 x 7 Stufen	918	214355
135155 STABILO® Doppelleiter 225 kg, 2 x 8 Stufen	918	214355
124814 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 3 Stufen	381	214294
124821 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 4 Stufen	560	214300
124838 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 5 Stufen	560	214300
124845 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 6 Stufen	739	214317
124852 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 7 Stufen	918	214355
124869 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 8 Stufen	918	214355
124876 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 10 Stufen	1.097	214386
124883 STABILO® Doppelleiter, fahrbar, 2 x 12 Stufen	1.273	214447
124906 STABILO® Doppelleiter, 2 x 6 Sprossen	865	214331
124913 STABILO® Doppelleiter, 2 x 7 Sprossen	1.066	214379
124920 STABILO® Doppelleiter, 2 x 8 Sprossen	1.066	214379
124937 STABILO® Doppelleiter, 2 x 10 Sprossen	1.266	214423
124944 STABILO® Doppelleiter, 2 x 12 Sprossen	1.466	214454
124951 STABILO® Doppelleiter, 2 x 14 Sprossen	1.666	214478
832924 STABILO® Teleskop-Plattformleiter SkyMatic, 3 – 5 Sprossen	739	214317
832948 STABILO® Teleskop-Plattformleiter SkyMatic, 5 – 9 Sprossen	930	200549