

Трап с платформой

Прочный алюминиевый трап, обеспечивающий безопасный доступ к дверям, разделительным перегородкам и т. д. в соответствии с **DIN EN ISO 14122.**

- + Стандартная длина платформы 700 мм
- + Ширина ступеней: 600 800 1000 мм; глубина ступеней: 225 мм при наклоне 45° и 175 мм при наклоне 60°
- + Под заказ комплектация ступенями из решетки / перфорированного листового металла
- + Изделие поставляется с поручнем для одной стороны (второй поручень и перила, вкл. перила торца, предлагаются за отдельную плату)
- + При угле наклона 45° поручни оборудуются защитной планкой на уровне колен
- + Для настенного крепления верхней части требуются треугольные кронштейны (комплектующие изделия), для торцевого крепления используется крепежная планка.
- + Нижняя часть фиксируется двумя уголками напольного крепления, размещенными на боковине
- + Изделие поставляется в виде предварительно смонтированных узлов
- + В соответствии с требованиями стандарта DIN EN ISO 14122 рекомендуется в целях безопасности преимущественно использовать трапы с наклоном 45°;
- + использовать трапы с наклоном 60° только в том случае, если условия выполнения работ не допускают иного выбора.
- + Трапы с иными значениями угла наклона, ширины ступени, другим типом поверхности поставляются под заказ в качестве специальных версий
- + * согласно DIN EN ISO 14122, при высоте более 4000 мм требуется промежуточный помост

Комплектующие изделия, поставляемые в качестве опций



- + Вставные перила
- + Защитное ограждение
- + Дверь ограждения
- + Нескользящий поручень
- + Цепь ограждения

В соответствии с EN ISO 14122, начиная с высоты 500 мм, и просвете за боковиной трапа > 200 мм, изделие должно быть оборудовано вторым поручнем.

Наклон 45°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота (А)	мм	646– 860	861– 1075	1076- 1290	1291– 1505	1506- 1720	1721- 1935	1936- 2150	2151- 2365	2366- 2580	2581- 2795	2796- 3010	3011- 3225	3226- 3440	3441- 3655	3656- 3870
Вылет (D)	мм	1367- 1580	1581- 1795	1796- 2010	2011- 2225	2226- 2440	2441- 2655	2656- 2870	2871- 3085	3086- 3300	3301- 3515	3516- 3730	3731- 3945	3946- 4160	4161- 4395	4396- 4591
Версия ступеней			Рифленый алюминий													
Арт. № для ступеней шириной 600	ММ	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Арт. № для ступеней шириной 800	ММ	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Арт. № для ступеней шириной 1000	ММ	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Второй поручень, за дополнительную плату		824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Наклон 60°

Количество ступеней		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота (А)	мм	751- 1000	1011- 1250	1251- 1500	1501- 1750	1751- 2000	2001- 2250	2251- 2500	2501- 2750	2751- 3000	3001- 3250	3251- 3500	3501- 3750	3751- 4000	4001- 4250*	4251- 4500*
Вылет (D)	ММ	1173- 1317	1318- 1461	1462- 1605	1606- 1750	1751- 1894	1895- 2038	2039- 2183	2184- 2327	2328- 2471	2472- 2617	2618- 2761	2762- 2906	2907- 3050	3051- 3195	3196- 3339
Версия ступеней			Рифленый алюминий													
Арт. № для ступеней шириной 600	ММ	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Арт. № для ступеней шириной 800	ММ	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Арт. № для ступеней шириной 1000	ММ	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Второй поручень, за дополнительную плату		825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Альтернативные версии ступеней*

Ширина ступеней:	ММ	600	800	1000
Версия "Стальная решетка"	Арт. №	823908	823915	823922
Версия "Перфорированный стальной лист"	Арт. №	823939	823946	823953

^{*}Наценка за одну ступень

Ширина ступеней:	ММ	600	800	1000
Удлинитель площадки (алюминий, 225 мм)	Арт. №	825704	825711	825728
Торцевые перила	Арт. №	825742	825759	825766
Треугольный кронштейн	Арт. №	825773	825780	825797
Удлинитель перил (на 225 мм)	Арт. №	825735	825735	825735